



- ✓ 3 Tailles standards : 100 - 150 - 200 cm
- ✓ Impression sur 1 ou 2 faces

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure et pieds en acier
- Toile 100% maille polyester 210 g/m<sup>2</sup>  
ou  
Bâche PVC 650 g/m<sup>2</sup> recto-verso



| Structure |         | Toile   |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| Largeur   | Hauteur | Largeur | Hauteur |
| 100 cm    | 96 cm   | 85 cm   | 77,5 cm |
| 150 cm    | 96 cm   | 135 cm  | 77,5 cm |
| 200 cm    | 96 cm   | 185 cm  | 77,5 cm |


# BARRIÈRE CAFÉ DELUXE

Le Deluxe Café est une barrière idéale pour délimiter des zones (restaurants, terrasses de café...) avec un visuel personnalisé.



## Caractéristiques et avantages


- Facile à assembler.
- Couleur chromé en acier inoxydable.
- Chaque composant est disponible à l'unité afin de pouvoir créer la configuration souhaitée.
- Pieds lesté pour une meilleure stabilité
- Fixation du visuel par un système de fourreau et/ou d'œillets.
- Traverses horizontales pouvant être attachées à des angles différents sur les potelets.
- Traverses horizontales disponibles en 3 longueurs : 1000, 1500 et 2000mm.




| STRUCTURE   | VISUEL  | INFORMATIONS   |
|---|---|--|
| <p>Dimensions (mm)<br/>960 (h) x 1140/1940/2440 (l) x 355 (p)</p> <p>Poids:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potelet: 1,65 kg</li> <li>Pied: 6,10 kg</li> <li>Traverse 1000 mm : 1,10 kg</li> <li>Traverse 1500 mm : 1,40 kg</li> <li>Traverse 2000 mm : 1,60 kg</li> </ul> | <p>Format total du visuel (mm)- 2 options</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fourreau haut + œillets en bas<br/>762,5* (h) x 850/1350/1850 (l)<br/>*175 mm fourreau à plat inclus (87.5 mm fermé)</li> <li>▪ Fourreaux haut et bas<br/>950* (h) x 850/1350/1850 (l)<br/>*2 x 175 mm fourreau à plat inclus (87.5 mm fermé)</li> </ul> <p>Surface visible du visuel (mm)<br/>675* (h) x 850/1350/1850 (l)</p> <p>A propos du visuel:<br/>Support d'impression extérieur léger (visuel PVC ou tissu).<br/>Le visuel exige 2 œillets dans le bas pour la fixation avec attaches et un fourreau pour la fixation avec traverse.</p> | <p>Eléments disponibles à l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potelet</li> <li>▪ Pied:</li> <li>▪ Traverse 1000 mm</li> <li>▪ Traverse 1500 mm</li> <li>▪ Traverse 2000 mm</li> </ul> <p>Fixation dans le bas du visuel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attaches pour visuel (paire) ou</li> <li>▪ Traverse 1000 mm</li> <li>▪ Traverse 1500 mm</li> <li>▪ Traverse 2000 mm</li> </ul> |

# NOTICE DE MONTAGE

## Montage de la structure



## Montage du visuel



**A noter:** Si vous choisissez d'utiliser une traverse en bas, répétez les étapes A et B à la place de la C