



- ✓ Hauteur : 2.30 m, 3.50 m, 4 m ou 4.80 m
- ✓ Largeur : 60.5 cm, 65 cm ou 90 cm
- ✓ Supporte des vents de 70 km/h
- ✓ Montage rapide : moins de 1 mn
- ✓ Fourreau imprimé (100% de lisibilité) ou fourreau élastique noir
- ✓ Rotation 360°

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât : polycarbonate et polyéthylène / Ø 25 mm
- Forme : bas tulipé, biais ou droit
- Voile : maille polyester 120 g (impression traversée)



- ✓ Hauteur 230 cm
- ✓ Mât incassable
- ✓ Supporte des vents de 70 km/h
- ✓ Montage rapide : moins de 1 mn
- ✓ Fourreau imprimé (100% de lisibilité) ou fourreau élastique noir
- ✓ Rotation 360°

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât : polycarbonate et polyéthylène en 3 parties / Ø 25 mm
- Forme : bas tulipé, biais ou droit
- Voile : maille polyester 120 g (impression traversée), format : 197x60.5 cm

#### ACCESSOIRES

- Pied platine 7,5 kg, idéal pour sols durs (parking, trottoir...) (a)
- Pied parasol 17 l (b)
- Pied forant à visser, terre, neige ou sable (c)
- Sac de transport en option (d)



a



b



c



d



- ✓ Hauteur 350 ou 480 cm
- ✓ Largeur 90 cm
- ✓ Fourreau imprimé (100% de lisibilité) ou fourreau élastique noir
- ✓ Montage rapide : moins de 1 mn
- ✓ Rotation 360°
- ✓ Renfort à l'extrémité du fourreau

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât : aluminium et polyéthylène en 3 ou 4 parties / Ø 25 mm
- Forme : bas tulipé, biais ou droit
- Voile : maille polyester 120 g (impression traversée), format : 300 x 90 cm ou 430 x 90 cm

### ACCESSOIRES

- Pied platine 7,5 kg, uniquement en intérieur (a)
- Pied lestable 50 l (b)
- Pied béton 50 kg, idéal pour sols durs (parking, trottoir...) (c)
- Pied forant à visser, terre, neige ou sable (d)
- Pied en croix 17 kg, idéal pour sols durs (e)
- Sac de transport en option (f)



a



b



c



d




e



f



CLASSIC FLAG 350, 400 & 480



- ✓ Hauteur 350, 400 cm ou 480 cm
- ✓ Largeur 65 cm
- ✓ Fourreau imprimé (100% de lisibilité) ou fourreau élastique noir
- ✓ Montage rapide : moins de 1 mn
- ✓ Rotation 360°
- ✓ Renfort à l'extrémité du fourreau

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât : aluminium et polyéthylène en 3 ou 4 parties / Ø 25 mm
- Forme : bas tulipé, biais ou droit
- Voile : maille polyester 120 g (impression traversée), format : 300 x 65 cm, 330 x 65 cm ou 430 x 65 cm

#### ACCESSOIRES

- Pied platine 7,5 kg, uniquement en intérieur (a)
- Pied lestable 50 l (b)
- Pied béton 50 kg, idéal pour sols durs (parking, trottoir...) (c)
- Pied forant à visser, terre, neige ou sable (d)
- Pied en croix 17 kg, idéal pour sols durs (e)
- Sac de transport en option (f)