



Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.



- ✓ Montage ultra rapide du mât par emboîtement
- ✓ Très léger, facile à manier et à stocker
- ✓ Impression quadri totale du toit par sublimation
- ✓ Idéal pour vos festivals et événements saisonniers


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier inoxydable laqué blanc
- Toile imperméable 100% polyester 205 g/m² anti UV
- Toit traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Pied PVC à remplir d'eau ou de sable BKR (1) ou 45L (2)
- Disponible avec ou sans volants

Forme et diamètre	Hauteur ouvert	Poids parasol seul	Pied à remplir	Dimensions conditionnement
☒ 1,25 x 1,25 m	2,30 m	3,2 kg	BKR PVC	137 x 24 x 22 cm
☒ 1,35 x 1,35 m	2,30 m	3,2 kg	BKR PVC	137 x 24 x 22 cm
☒ 1,80 x 1,80 m	2,30 m	3,8 kg	45L PVC	155 x 28 x 30 cm
☒ 1,80 x 1,80 m	2,30 m	3,2 kg	BKR PVC	137 x 24 x 22 cm
☒ 2 x 2 m	2,30 m	3,2 kg	BKR PVC	137 x 24 x 22 cm

Le parasol de plage est l'objet publicitaire incontournable de votre été !

Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation occasionnelle en extérieur. Les dimensions proposées répondent aux standards d'utilisation des hôtels, restaurants et cafés.



- ✓ Un produit d'entrée de gamme de qualité
- ✓ Système d'ouverture par hauban
- ✓ Impression quadri totale du toit par sublimation
- ✓ Canopées d'envergure adaptée aux petits espaces

Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Mât en aluminium laqué blanc ø 50 mm
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Gamme de socles béton adaptés à votre exposition au vent : 42 kg (1) 59 kg (2) ou 80 kg (3)
- Disponible avec ou sans volants
- Option éclairage sur demande

Forme et diamètre	Hauteur ouvert	Poids parasol seul	Socles associés au choix	Dimensions conditionnement
☒ 2 x 2 m	2,20 m	8 kg	socle béton ø 45 cm 42 kg (1) socle béton ø 60 cm 59 kg (2)	250 x 23 x 21 cm
☒ 2,50 x 2,50 m	2,45 m	-	socle béton ø 70 cm 80 kg (3)	172 x 17,2 x 17,2 cm

Le parasol publicitaire idéal pour équiper votre terrasse à petit prix !

Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.

Les dimensions proposées répondent aux standards d'utilisation des hôtels, restaurants et cafés.



Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.



- ✓ Le best-seller au rapport qualité/prix inégalé
- ✓ Système d'ouverture par poulie
- ✓ Impression quadri totale du toit par sublimation
- ✓ Canopée jusqu'à 4 mètres d'envergure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Mât en aluminium laqué blanc \varnothing 50 mm
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Gamme de socles béton modernes ronds ou carrés, de 59 kg à 159 kg
- Disponible avec ou sans volants
- Options éclairage et double toit sur demande

Forme et diamètre	Hauteur ouvert	Poids parasol seul	Socles associés au choix	Dimensions conditionnement
☒ 3 x 3 m	2,80 m	15,8 kg	socle béton rond \varnothing 60cm 59kg (1) socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)	288 x 24 x 22 cm
☒ 3,5 x 3,5 m	3,20 m	18,9 kg	socle béton rond \varnothing 70cm 80kg (2) socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)	265 x 24 x 22 cm
☒ 4 x 4 m	3,15 m	24,55 kg	socle béton rond \varnothing 70cm 80kg (2) socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3) socle béton carré 105 x 105cm 159kg (4)	320 x 29 x 27 cm
☒ 4 x 4 m	3 m	23 kg	socle béton rond \varnothing 70cm 80kg (2) socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3) socle béton carré 105 x 105cm 159kg (4)	304 x 29 x 27 cm

Le meilleur rapport qualité/prix de notre gamme !

Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.

Les dimensions proposées répondent aux standards d'utilisation des hôtels, restaurants et cafés.



Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.



- ✓ Ergonomie, design et finitions soignés
- ✓ Ouverture intuitive par poignée télescopique
- ✓ Impression quadri totale du toit par sublimation
- ✓ Canopée jusqu'à 4 mètres d'envergure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Mât en aluminium laqué blanc \varnothing 50 mm
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Gamme de socles béton modernes ronds ou carrés, de 59 kg à 159 kg
- Disponible avec ou sans volants
- Options éclairage et double toit sur demande

Forme et diamètre	Hauteur ouvert	Poids parasol seul	Socles associés au choix	Dimensions conditionnement
☒ 3 x 3 m	2,87 m	19,4 kg	socle béton rond \varnothing 60cm 59kg (1) socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)	340 x 24 x 22 cm
☒ 3,5 x 3,5 m	2,94 m	21,5 kg	socle béton rond \varnothing 70cm 80kg (2) socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)	370 x 24 x 22 cm
☒ 4 x 4 m	3,02 m	29 kg	socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3) socle béton carré 105 x 105cm 159kg (4)	390 x 29 x 27 cm
☒ 3 x 3 m	2,64 m	14,5 kg	socle béton rond \varnothing 60cm 59kg (1) socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)	295 x 29 x 27 cm

Le système d'ouverture le plus intuitif !

Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.

Les dimensions proposées répondent aux standards d'utilisation des hôtels, restaurants et cafés.



- ✓ Le chic et la modernité d'un grand parasol carré
- ✓ Ouverture facile par manivelle
- ✓ Impression quadri totale du toit par sublimation
- ✓ Canopée jusqu'à 5 mètres d'envergure

Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Mât en aluminium laqué blanc ø 50 mm
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Gamme de socles béton modernes ronds ou carrés, de 59 kg à 159 kg
- Disponible avec ou sans volants
- Options éclairage et double toit sur demande

Forme et diamètre	Hauteur ouvert	Poids parasol seul	Socles associés au choix	Dimensions conditionnement
☒ 3 x 3 m	2,785 m	19,55 kg	socle béton rond ø 60cm 59kg (1) socle béton carré 85 x 85cm 118kg (2)	380 x 24 x 22 cm
☒ 4 x 4 m	3,06 m	27,5 kg	socle béton carré 85 x 85cm 118kg (2) socle béton carré 105 x 105cm 159kg (3)	435 x 29 x 27 cm
☒ 5 x 5 m	3,50 m	-	socle béton carré 105 x 105cm 159kg (3)	480 x 42 x 40 cm

Le parasol professionnel au design soigné pour un prix très attractif !

Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.

Les dimensions proposées répondent aux standards d'utilisation des hôtels, restaurants et cafés.



(1)



- ✓ La visibilité et l'attractivité d'un espace XXL
- ✓ Ouverture facile par manivelle
- ✓ Impression quadri totale du toit par sublimation
- ✓ Canopée jusqu'à 8 mètres d'envergure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât en aluminium laqué blanc
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Socle béton moderne carré de 1000 kg et sa base associée de 48 kg
- Disponible avec ou sans volants
- Double toit inclus · Option éclairage sur demande
- En fonction de la taille du modèle choisi, 2,24m, 2,50 m ou 2,60m de hauteur sous bordure

Forme et diamètre	Hauteur ouvert	Poids parasol seul	Socle associé	Dimensions conditionnement
☒ 6 x 6 m	3,80 m	72 kg	socle béton carré 180 x 180cm 1000kg (1)	610 x 64 x 64 cm
☒ 7 x 7 m	4,03 m	80 kg		610 x 64 x 64 cm
☒ 8 x 8 m	3,50 m	97 kg	socle béton carré 180 x 180cm 1000kg (1)	610 x 64 x 64 cm

Attirez l'attention en affichant vos couleurs sur une canopée géante !

Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d'utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.





(1)



(2)



(3)



(4)

Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.



- ✓ L'ergonomie et la qualité au meilleur prix
- ✓ Système d'ouverture par poignée pop-up
- ✓ Impression quadri totale du toit par sublimation
- ✓ Gamme de canopées de 2,5 à 4 m d'envergure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Mât en aluminium laqué blanc ø 50 mm
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Gamme de socles béton adaptés à votre exposition au vent : 42 kg (1) 59 kg (2), 80 kg (3) ou 118 kg (4)
- Disponible avec ou sans volants
- Option éclairage et double toit sur demande

Forme et diamètre	Hauteur ouvert	Poids parasol seul	Socles associés au choix	Dimensions conditionnement
☒ 2,5 x 2,5 m	2,60 m	9,3 kg	soacle béton ø 45 cm 42 kg (1) soacle béton ø 60 cm 59 kg (2) soacle béton ø 70 cm 80 kg (3)	267 x 24 x 22 cm
☒ 3 x 3 m	2,80 m	16,6 kg	soacle béton ø 60 cm 59 kg (2) soacle béton ø 70 cm 80 kg (3) soacle béton carré 85 x 85cm 118kg (4)	282 x 24 x 22 cm
☒ 3 x 3 m	2,60 m	12,35 kg	soacle béton ø 60 cm 59 kg (2) soacle béton ø 70 cm 80 kg (3) soacle béton carré 85 x 85cm 118kg (4)	262 x 29 x 27 cm
☒ 3,5 x 3,5 m	2,60 m	14,8 kg		282 x 29 x 27 cm
☒ 4 x 4 m	3 m	17,55 kg		304 x 29 x 27 cm

Le parasol publicitaire idéal pour équiper votre terrasse à petit prix !

Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.

Les dimensions proposées répondent aux standards d'utilisation des hôtels, restaurants et cafés.



Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.



- ✓ L'élégance qui résiste aux vents de force 3
- ✓ Système d'ouverture différent selon la prise au vent
- ✓ Impression quadri totale du toit par sublimation
- ✓ Sécurité absolue jusqu'à 5,5 m d'envergure


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât en aluminium laqué blanc
- Ouverture télescopique jusqu'à 3,5 m d'envergure (1) et par cordage à partir de 4 m (2)
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Socle béton carré de 159 kg (3) adapté aux conditions extrêmes
- Disponible avec ou sans volants • option éclairage et double toit sur demande

Forme et diamètre	Hauteur ouvert	Système d'ouverture	Socle associé	Dimensions conditionnement
☒ 3 x 3 m	2,91 m	Télescopique	socle béton carré 105 x 105cm 159kg (1)	-
☒ 3,5 x 3,5 m	2,94 m			-
☒ 4 x 4 m	3 m	Cordage		307 x 40 x 38 cm
☒ 5 x 5 m	3,46 m			405 x 42 x 40 cm
☒ 5 x 5 m	3,30 m	Cordage	socle béton carré 105 x 105cm 159kg (1)	335 x 40 x 38 cm
☒ 5,5 x 5,5 m	3,50 m			350 x 40 x 38 cm

Le parasol publicitaire idéal pour équiper votre terrasse à petit prix !

Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d'utilisation des hôtels, restaurants et cafés.



Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.




- ✓ Mât déporté : espace et convivialité assurés !
- ✓ Design idéal pour les établissements haut de gamme
- ✓ Ouverture ergonomique et sans effort
- ✓ Canopée inclinable en fonction du soleil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât sobre et design en aluminium laqué anthracite
- Ouverture sans effort par manivelle (1)
- Socle béton carré de 159 kg (2) pour une stabilité optimale en extérieur (gazon, graviers...)
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Double toit et valve d'aération inclus • disponible avec ou sans volants
- Options éclairage et moustiquaire sur demande

Modèles	Hauteur totale	Hauteur sous bandeau	Poids socle compris	Socle associé	Dimensions du colis
<input checked="" type="checkbox"/> 2,5 x 2,5 m	2,60 m	2,10 m	-	Socle béton carré 105 x 105cm 159kg (2)	265 x 35 x 41,5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> 3 x 3 m			182 kg		



Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.







- ✓ La référence des hôtels et restaurants de luxe !
- ✓ Canopée inclinable de \varnothing 3,5 m d'envergure minimum
- ✓ Ombrage accueillant un salon de jardin complet
- ✓ Ouverture ergonomique et sans effort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât au design soigné en aluminium anodisé
- Ouverture sans effort par manivelle (1)
- Socle béton rond \varnothing 106 cm de 168 kg (2) pour une stabilité optimale en extérieur (gazon, graviers..)
- Toile 100% polyester 205 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Double toit et valve d'aération inclus • disponible avec ou sans volants
- Options éclairage et moustiquaire sur demande

Modèles	Hauteur totale	Poids socle compris	Socle associé	Dimensions du colis
☒ 3,5 x 3,5 m	3,10 m	-	Socle béton rond \varnothing 106 cm 168 kg (1)	292 x 78 x 41 cm
☉ 3,5 x 3,5 m	2,90 m	-	Socle béton rond \varnothing 106 cm 168 kg (1)	292 x 78 x 41 cm
☉ 4,2 x 4,2 m	3,10 m	199 kg		



Finitions

Tous nos modèles de parasols de plage sont entièrement personnalisables, par impression totale du toit en quadrichromie par sublimation.

De plus, notre atelier propose une grande variété de couleurs de galons pour respecter votre charte dans les moindres détails.

- ✓ Le charme d'une canopée qui s'ouvre en corolle
- ✓ L'assurance de ne vous démarquer
- ✓ Mât aluminium laqué blanc de \varnothing 60 mm
- ✓ Ouverture intuitive et sans effort par manivelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât en aluminium laqué blanc de \varnothing 60 mm et 1,5 mm d'épaisseur
- Socle béton de 85 x 85 cm et 118 kg (1) pour une stabilité optimale en extérieur (gazon, graviers...)
- Système d'ouverture facile et intuitif par manivelle (2)
- Toile 100% polyester 210 g/m² anti UV, traité PU (100% imperméable) et certifié B1 (retardant au feu)
- Système d'éclairage optionnel

Envergure	Hauteur fermé	Poids socle compris	Socle associé
 3,7 x 3,7 m	2,44 m	152 kg	Socle béton carré 85 x 85 cm 118 kg (1)